










Produits		Caractéristiques**	Prix Public TTC*
<b>Alimentation 12V –70W</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protection contre : surcharges, surtensions, courts circuits et risques thermiques</li> <li>• Puissance : 70W</li> <li>• Tension d'entrée : DC 12-16V</li> <li>• Tensions de sortie : 7</li> <li>• Adaptateurs de sortie : 8 (détachables)</li> </ul> <p><u>Options :</u> Fiches supplémentaires Panasonic CF 18/19/29/30/73/74</p>	<p><b>25.00 €</b></p> <p>+ 29.00 €</p>
<b>Alimentation 12V – 150W</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protection contre : surcharges, surtensions, courts circuits et risques thermiques</li> <li>• Puissance : 150W</li> <li>• Tension d'entrée : DC 12V – 16V</li> <li>• Tension de sortie : 7</li> <li>• Adaptateur de sortie : 9 (détachables)</li> </ul> <p><u>Options :</u> fiches supplémentaires Apple Ibook, PowerBook 1400, 2400 séries, G3 Apple Ibook &gt; 500Mhz, PowerBook G4 Panasonic CF 18/19/29/30/73/74</p>	<p><b>35.00 €</b></p> <p>+ 5.00 € + 5.00 € + 29.00 €</p>
<b>Abaisseur de tension 1.5V à 12V – 2A</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protection contre : les surcharges, surtensions, courts circuits et risques thermiques</li> <li>• Puissance : 24W</li> <li>• Courant : 2000mA</li> <li>• Tension d'entrée : 12V – 24V</li> <li>• Tension de sortie : 6</li> <li>• Adaptateurs de sortie : 6 (détachables)</li> </ul>	<p><b>24.90 €</b></p>






\* Prix public TTC conseillé au 01/04/10

\*\* Pour plus de détails, merci de consulter les fiches produits sur notre site internet

Produits		Caractéristiques**	Prix Public TTC*
<b>Convertisseur USB RS232 - 1 port</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 port RS232</li> <li>• Connecteur : 1 DB9</li> <li>• Vitesse : jusqu'à 921.6 kbps</li> <li>• Alimentation USB</li> <li>• Compatibilité : Windows/Apple/Linux</li> <li>• Installation automatique</li> </ul>	<b>39.00 €</b>
<b>Convertisseur USB RS232 - 2 ports</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 ports RS232</li> <li>• Connecteur : 2 DB9 et 1 USB</li> <li>• Vitesse : jusqu'à 921.6 kbps</li> <li>• Alimentation USB</li> <li>• Compatibilité : Windows/Apple/Linux</li> <li>• Installation automatique</li> </ul>	<b>59.00 €</b>
<b>Convertisseur USB vers RS232/422/485 ou DB9 1 port PRO</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumperless et sans DIP Switch</li> <li>• 1 port RS232/422/485</li> <li>• Connecteur : 1 DB9 (mâle) et 1 USB</li> <li>• Vitesse : jusqu'à 3Mbps pour RS422/485 et jusqu'à 921.6 Kbps pour RS232</li> <li>• Alimentation USB</li> <li>• Compatibilité : Windows/Apple/Linux</li> <li>• Installation et configuration avec Driver</li> </ul>	<b>89.00 €</b>
<b>Convertisseur USB vers RS232/422/485 ou DB9 2 ports PRO</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumperless et sans DIP Switch</li> <li>• 2 ports RS232/422/485</li> <li>• Connecteur : 2 DB9 (mâle) et 1 USB</li> <li>• Vitesse : jusqu'à 3Mbps pour RS422/485 et jusqu'à 921.6 Kbps pour RS232</li> <li>• Alimentation USB</li> <li>• Compatibilité : Windows/Apple/Linux</li> <li>• Installation et configuration avec Driver</li> </ul>	<b>139.00 €</b>

\* Prix public TTC conseillé au 01/04/10

\*\* Pour plus de détails, merci de consulter les fiches produits sur notre site internet

Produits		Caractéristiques**	Prix Public TTC*
Écran 8" TFT Multimédia		<ul style="list-style-type: none"> <li>Format écran : 8" (4 :3)</li> <li>Résolution : 800 X 600</li> <li>Tension d'entrée : DC 12V – 220V AC</li> <li>Haut parleur stéréo intégré</li> <li>2 entrées vidéo &amp; 1 entrée audio</li> </ul> Options : Câble allume-cigare 12V Tactile	<b>319.00 €</b>  + 20.00 € + 10.00 €
Écran 8.4" TFT Wide Multimédia		<ul style="list-style-type: none"> <li>Format écran : 8.4" Wide (4 :3)</li> <li>Résolution : 800 X 480</li> <li>Tension d'entrée : DC 12V – 220V AC</li> <li>Haut parleur stéréo intégré</li> <li>2 entrées vidéo &amp; 1 entrée audio</li> </ul> Option : Tactile	<b>329.00 €</b>  + 10.00 €
Écran 10.4" TFT Multimédia		<ul style="list-style-type: none"> <li>Format écran : 10.4" (4 :3)</li> <li>Résolution : 800 X 600</li> <li>Tension d'entrée : DC 12V – 220V AC</li> <li>Haut parleur stéréo intégré</li> <li>2 entrées vidéo &amp; 1 entrée audio</li> </ul> Options : Câble allume-cigare 12V Tactile	<b>379.00 €</b>  + 20.00 € + 10.00 €
Écran 12" TFT tactile		<ul style="list-style-type: none"> <li>Format écran : 12"</li> <li>Résolution : 1024 x 768</li> <li>Tension d'entrée : DC 12V – 220V AC</li> <li>Contraste : 400 : 1</li> <li>Solution d'installation VESA 75x75mm</li> </ul> Option : Câble allume-cigare 12V	<b>379.00 €</b>  + 20.00 €
Écran 15" LCD / TFT Multimédia		<ul style="list-style-type: none"> <li>Format écran : 15" (4 :3)</li> <li>Résolution : 1024 x 768</li> <li>Tension d'entrée : 10V – 32V DC</li> <li>Haut parleur stéréo intégré</li> <li>Multi source : Péritel, AV, PC</li> <li>Solution d'installation VESA 100x100mm</li> </ul>	<b>289.00 €</b>
Écran 19" LCD Wide Multimédia		<ul style="list-style-type: none"> <li>Format écran : 19" Wide</li> <li>Résolution : WXGA + 1440 x 900</li> <li>Tension d'entrée : DC 12V – 220V AC</li> <li>Haut parleur stéréo intégré</li> <li>Signal d'entrée numérique et analogique</li> <li>Solution d'installation VESA</li> </ul> Options : Câble allume-cigare 12V	<b>349.00 €</b>  + 20.00 €






\* Prix public TTC conseillé au 01/04/10

\*\* Pour plus de détails, merci de consulter les fiches produits sur notre site internet

Produits		Caractéristiques**	Prix Public TTC*
<b>Mini PC 12V Atom Dual Core</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Processeur Atom Dual Core 330 1.6Ghz</li> <li>• Système d'exploitation Windows 7 Home</li> </ul> <u>Options :</u> Disque dur interne : 250Go 320Go 500Go Disque dur Antichocs Wide temp 60Go Extension de mémoire de 1 Go Alimentation 12V régulée Système d'exploitation Windows 7 PRO	<b>990.00 €</b>  + 29.00 € + 49.00 € + 69.00 € +129.00 € + 29.00 € +169.00 € + 59.00 €
<b>Mini PC 9V – 32V Intel Pentium M</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Processeur Intel Pentium M 740 7.73Ghz</li> <li>• Système d'exploitation Windows 7 Home</li> </ul> <u>Options :</u> Disque dur interne : 250Go 320Go 500Go Extension de mémoire de 1 Go 2 Go Alimentation 220V Wifi Intégré Système d'exploitation Windows 7 PRO	<b>1390.00 €</b>  + 29.00 € + 49.00 € + 69.00 € + 29.00 € + 49.00 € + 59.00 € + 99.00 € + 59.00 €
<b>Mini PC 12V Intel Celeron</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Processeur Intel Celeron M 440 1.8 Ghz</li> <li>• Système d'exploitation Windows 7 Home</li> </ul> <u>Options :</u> Disque dur interne : 250Go 320Go 500Go Disque dur interne : SSD 64Go + Flash 4Go Alimentation 12V régulée Extension de mémoire de 1 Go Processeur Intel Core Duo T2300 1.66 Ghz Wifi Intégré Système d'exploitation Windows 7 PRO	<b>1290.00 €</b>  + 29.00 € + 49.00 € + 69.00 € +249.00 € +169.00 € + 29.00 € +100.00 € + 99.00 € + 59.00 €
<b>Mini PC 12V Intel Core Duo</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Processeur Intel Core Duo T2300 1.66 Ghz</li> <li>• Système d'exploitation Windows 7 Home</li> </ul> <u>Options :</u> Disque dur interne : 250Go 320Go 500Go Disque dur interne : SSD 64Go + Flash 4Go Alimentation 12V régulée Extension de mémoire de 1 Go Processeur Intel Celeron M 1.86 Ghz Wifi Intégré Système d'exploitation Windows 7 PRO	<b>1390.00 €</b>  + 29.00 € + 49.00 € + 69.00 € +249.00 € +169.00 € + 29.00 € - 100.00 € + 99.00 € + 59.00 €



\* Prix public TTC conseillé au 01/04/10

\*\* Pour plus de détails, merci de consulter les fiches produits sur notre site internet

Produits		Caractéristiques**	Prix Public TTC*
<b>Souris étanche antimicrobienne avec fil</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Précision Laser</li> <li>• 100% étanche et submersible</li> <li>• Compatible avec Windows et Mac OS</li> <li>• Connexion USB et PS2</li> <li>• Poids : 140 g</li> </ul>	<b>49.00 €</b>
<b>Souris lavable antimicrobienne sans fil</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Précision Laser</li> <li>• 100% étanche et submersible</li> <li>• Compatible avec Windows et Mac OS</li> <li>• Connexion USB et PS2</li> </ul>	<b>59.00 €</b>
<b>Clavier rigide et étanche antimicrobien</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Connecteur USB 24K en plaqué or</li> <li>• Surface antimicrobienne</li> <li>• 100% étanche et submersible</li> <li>• Compatible avec Windows et Mac OS</li> <li>• Connexion USB et PS2</li> <li>• Disponible en AZERTY et QUERTY</li> </ul>	<b>49.00 €</b>
<b>Clavier multimédia et étanche antimicrobien</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Connecteur USB 24K en plaqué or</li> <li>• Multimédia : dispose de touches supplémentaires</li> <li>• Surface antimicrobienne</li> <li>• 100% étanche et submersible</li> <li>• Compatible avec Windows et Mac OS</li> <li>• Connexion USB et PS2</li> <li>• Disponible en AZERTY et QUERTY</li> </ul>	<b>59.00 €</b>
<b>Clavier souple et étanche</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% silencieux</li> <li>• 100% étanche et submersible</li> <li>• Compatible avec Windows</li> <li>• Connexion USB et PS2</li> <li>• Disponible en AZERTY et QUERTY</li> </ul>	<b>19.00 €</b>







\* Prix public TTC conseillé au 01/04/10

\*\* Pour plus de détails, merci de consulter les fiches produits sur notre site internet

Produits		Caractéristiques**	Prix Public TTC*
<b>Antenne GPS USB HI-206 SIRF 3</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chipset : SIRF star III</li> <li>• Récepteur : 20 canaux</li> <li>• Boîtier étanche</li> <li>• Vitesse : 515m/secondes</li> <li>• Démarrage à chaud : &lt; 8 secondes</li> <li>• Démarrage à froid : &lt; 40 secondes</li> <li>• Solution 3D</li> <li>• Compatible avec la majorité des logiciels de navigation</li> </ul>	<b>79.00 €</b>
<b>Antenne GPS Série HI-206 SIRF 3</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chipset : SIRF star III</li> <li>• Récepteur : 20 canaux</li> <li>• Vitesse : 515m/secondes</li> <li>• Démarrage à chaud : &lt; 8 secondes</li> <li>• Démarrage à froid : &lt; 40 secondes</li> <li>• Semelle magnétique avec protection en caoutchouc</li> <li>• Solution 3D</li> <li>• Compatible avec la majorité des logiciels de navigation</li> </ul> <p>Options : Câble USB pour PC Câble sous plusieurs marques (nous consulter)</p>	<b>75.00 €</b>  + 20.00 € + 29.00 €
<b>Antenne GPS compact flash HI-305III SIRF 3</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chipset : SIRF star III chip</li> <li>• Récepteur : 20 canaux</li> <li>• Vitesse : 515m/secondes</li> <li>• Démarrage à chaud : &lt; 38 secondes</li> <li>• Démarrage à froid : &lt; 48 secondes</li> <li>• Fonctionne avec une carte Flash</li> </ul> <p>Options : Câble USB pour PC Câble selon marque (nous consulter) Antenne déportée 2.50 mètres</p>	<b>99.00 €</b>  + 20.00 € + 29.00 € + 19.00 €
<b>Antenne GPS Bluetooth HI-408BT III</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chipset : MT 3318F + 6601</li> <li>• Récepteur : 32 canaux en parallèle</li> <li>• Vitesse : 515m/secondes</li> <li>• Démarrage à chaud : &lt; 38 secondes</li> <li>• Démarrage à froid : &lt; 36 secondes</li> <li>• Batterie rechargeable en USB</li> <li>• Compatible avec la majorité des logiciels de navigation</li> </ul>	<b>79.00 €</b>









\* Prix public TTC conseillé au 01/04/10

\*\* Pour plus de détails, merci de consulter les fiches produits sur notre site internet

Produits		Caractéristiques**	Prix Public TTC*
<b>Clé USB Wifi à antenne démontable</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Portée max : 100 m</li> <li>• Compatible avec Windows / Mac OS / Linux</li> <li>• Gain 5dbi</li> <li>• Hauteur antenne 165mm</li> <li>• Interface USB 2.0 compatible 1.1</li> <li>• Dimension clé USB : 105L x 25l x 12H mm</li> </ul>	<b>49.00 €</b>
<b>Booster de gain Wifi</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard Wifi 802.11 b et 802.11g</li> <li>• Gain en réception : 10dbm en 802.11b 14 dbm en 802.11g</li> <li>• Gain en transmission : 17 dbm en 802.11b 14dbm en 802.11g</li> <li>• Puissance d'émission : 100mW</li> <li>• Dimension : 78L x 56l x 29H</li> </ul>	<b>99.00 €</b>
<b>Pack booster de gain Wifi avec clé USB</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Portée max : 100 m</li> <li>• Compatible avec Windows / Mac OS / Linux</li> <li>• Gain clé USB : 5dbi</li> <li>• Hauteur antenne 165mm</li> <li>• Dimension clé USB : 105L x 25l x 12H mm</li> <li>• Puissance d'émission booster : 100mW</li> <li>• Dimension booster : 78L x 56l x 29H</li> </ul>	<b>129.00 €</b>
<b>Pack réception Wifi avec antenne 8dbi</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Portée max : 400-500 m</li> <li>• Standard Wifi 802.11 b et 802.11g</li> <li>• Gain : 8dbi @2.45 Ghz</li> <li>• Plage de fréquence : 2.4 – 2.5 Ghz</li> <li>• Hauteur antenne : 50cm</li> <li>• Câble Wifi : connecteur type N (mâle)</li> </ul>	<b>159.00 €</b>
<b>Pack réception Wifi avec antenne 10dbi</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Portée max : 750-800 m</li> <li>• Standard Wifi 802.11 b et 802.11g</li> <li>• Gain : 10dbi @2.45 Ghz</li> <li>• Plage de fréquence : 2.4 – 2.5 Ghz</li> <li>• Hauteur antenne : 110cm</li> <li>• Câble Wifi : connecteur type N (mâle)</li> </ul>	<b>199.00 €</b>
<b>Pack réception Wifi avec antenne 15dbi</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Portée max : 1300-1400 m</li> <li>• Standard Wifi 802.11 b et 802.11g</li> <li>• Gain : 15dbi @2.45 Ghz</li> <li>• Plage de fréquence : 2.4 – 2.5 Ghz</li> <li>• Hauteur antenne : 135cm</li> <li>• Câble Wifi : connecteur type N (mâle)</li> </ul>	<b>249.00 €</b>

\* Prix public TTC conseillé au 01/04/10

\*\* Pour plus de détails, merci de consulter les fiches produits sur notre site internet

Produits		Caractéristiques**	Prix Public TTC*
<b>Téléphone satellite Thuraya SO-2510</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Couverture géographique : 100 pays</li> <li>Fonctionnalité DATA intégré</li> <li>Autonomie en communication : 2.4H</li> <li>Carte SIM fourni avec 10 unités (sans recharge)</li> </ul> Option : Câble allume-cigare 12V Carte SIM prépayée Thuraya	<b>639.00 €</b> + 49.00 € + 69.00 €
<b>Téléphone satellite Thuraya SG-2520</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Couverture géographique : 100 pays</li> <li>Fonctionnalité DATA intégré</li> <li>Autonomie en communication : 3.4H</li> <li>Carte SIM fourni avec 10 unités (sans recharge)</li> </ul> Option : Câble allume-cigare 12V Carte SIM prépayée Thuraya	<b>1090.00 €</b> + 49.00 € + 69.00 €
<b>Téléphone satellite Thuraya XT</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Couverture géographique : 100 pays</li> <li>Fonctionnalité DATA intégré</li> <li>Autonomie en communication : 6H</li> <li>Carte SIM fourni avec 10 unités (sans recharge)</li> </ul> Option : Câble allume-cigare 12V Carte SIM prépayée Thuraya	<b>1090.00 €</b> + 49.00 € + 69.00 €
<b>Téléphone satellite Iridium 9555 avec SIM</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Couverture mondiale</li> <li>Fonctionnalité DATA intégré</li> <li>Connectivité USB</li> <li>Autonomie en communication : 4H</li> </ul> Option : Antenne externe Station d'accueil version standard Station d'accueil version deluxe Batterie supplémentaire	<b>1590.00 €</b> + 229.00 € + 679.00 € + 819.00 € + 114.82 €
<b>Recharge Iridium 75, 200, 500 ou 1000 minutes</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ne fonctionne qu'avec une SIM Iridium</li> <li>Validité : 75mn = 2 mois 200mn = 6 mois 500mn = 12 mois 1000mn = 24 mois</li> </ul>	<b>159.00 €</b> <b>449.00 €</b> <b>659.00 €</b> <b>1290.00 €</b>
<b>Recharge Iridium 75, 200 ou 500 minutes Skyfile</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Skyfile : réception de messages et de données plus facilement</li> <li>Ne fonctionne qu'avec une SIM Iridium</li> <li>Validité : 75mn = 2 mois 200mn = 6 mois 500mn = 12 mois</li> </ul>	<b>179.00 €</b> <b>479.00 €</b> <b>699.00 €</b>
<b>Recharge Iridium 220 minutes MENA</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Equivalut à 500mn si utilisée en Afrique</li> <li>Validité : 12 mois</li> <li>Ne fonctionne qu'avec une SIM Iridium</li> </ul>	<b>399.00 €</b>
<b>Recharge Thuraya 20, 80 ou 160 unités</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Activation à distance</li> <li>Ne fonctionne qu'avec une SIM Thuraya</li> <li>Validité: 20 unités = 1 mois 80 unités = 5 mois 160 unités = 12 mois</li> </ul>	<b>25.00 €</b> <b>89.00 €</b> <b>179.00 €</b>

\* Prix public TTC conseillé au 01/04/10





— \*\* Pour plus de détails, merci de consulter les fiches produits sur notre site internet —



Produits		Caractéristiques**	Prix Public TTC*
<b>Valise étanche renforcée</b> <b>Taille : Moyenne</b>		<b>Modèle : 2717</b>	<b>69.90 €</b>
		<b>Modèle : 3317</b>	<b>95.90 €</b>
		<b>Modèle : 3818</b>	<b>114.90 €</b>
		<u>Options (tous modèles) :</u>	
		Sacoche intérieure BAG-S	+ 49.00 €
		BAG-T	+ 51.90 €
		BAG-E	+ 54.90 €
		Panneau rangement couvercle PANEXPL27	+ 24.90 €
		PANEXPL33	+ 26.90 €
		PANEXPL38	+ 27.90 €
Cadenas extérieur à clé ou à code	+ 11.90 €		
Mousse prédécoupée (modèles 2717 & 3317)	+ 13.90 €		
Mousse prédécoupée (modèle 3818)	+ 10.90 €		
<b>Valise étanche renforcée</b> <b>Taille : Grande</b>		<b>Modèle : 5822</b>	<b>215.90 €</b>
		<b>Modèle : 5823</b>	<b>293.90 €</b>
		<b>Modèle : 5833</b>	<b>309.00 €</b>
		<b>Modèle : 7630</b>	<b>334.90 €</b>
		<b>Modèle : 7641</b>	<b>354.90 €</b>
		<u>Options (tous modèles) :</u>	
		Panneau rangement couvercle PANEXPL58	+ 39.90 €
		PANEXPL76	+ 45.90 €
		Cadenas extérieur à clé ou à code	+ 11.90 €
		Mousse prédécoupée (modèle 5822 & 5823)	+ 41.90 €
Mousse prédécoupée (modèle 5833)	+ 34.80 €		
Mousse prédécoupée (modèle 7630)	+ 38.00 €		
Mousse prédécoupée (modèle 7641)	+ 83.90 €		
<b>Valise étanche renforcée</b> <b>Taille : Longue</b>		<b>Modèle : 11413</b>	<b>274.90 €</b>
		<b>Modèle : 13513</b>	<b>289.00 €</b>
		<b>Modèle : 13527</b>	<b>429.00 €</b>
		<u>Options (tous modèles) :</u>	
		Bandoulière (sauf modèle 13527)	+ 13.90 €
		Cadenas extérieur à clé ou à code	+ 11.90 €
2 serrures à code intégrées	+ 51.90 €		
Mousse prédécoupée (modèle 11413)	+ 66.90 €		
Mousse prédécoupée (modèle 13513)	+ 53.80 €		
Mousse prédécoupée (modèle 13527)	+ 86.80 €		







\* Prix public TTC conseillé au 01/04/10

\*\* Pour plus de détails, merci de consulter les fiches produits sur notre site internet

Produits		Caractéristiques**	Prix Public TTC*
<b>Panneau solaire pliable et étanche 12V - 6.5W</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Courant nominal maximal : 433mA</li> <li>• Adaptateur USB fourni</li> <li>• Dimension plié : 23L x 13l x 1.3H cm</li> <li>• Dimension déplié : 75L x 23l x 0.8H cm</li> <li>• Poids : 200 g</li> </ul> <p><u>Options :</u> Lot de 4 ventouses de fixation</p>	<p><b>129.00 €</b></p> <p>+ 6.00 €</p>
<b>Panneau solaire pliable et étanche 12V – 12W</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Courant nominal maximal : 800mA</li> <li>• Adaptateur USB fourni</li> <li>• Dimension plié : 23L x 12.7l x 1.78H cm</li> <li>• Dimension déplié : 75L x 46l x 0.76H cm</li> <li>• Poids : 400 g</li> </ul> <p><u>Options :</u> Lot de 4 ventouses de fixation</p>	<p><b>249.00 €</b></p> <p>+ 6.00 €</p>
<b>Panneau solaire pliable et étanche 12V – 25W</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Courant nominal maximal : 1.5A</li> <li>• Température de fonctionnement : - 40° à 80°C</li> <li>• Dimension plié : 28L x 21l x 1.8H cm</li> <li>• Dimension déplié : 102L x 55l x 0.8H cm</li> <li>• Poids : 770 g</li> </ul> <p><u>Options :</u> Adaptateur allume cigare / USB Lot de 4 ventouses de fixation Batterie tampon</p>	<p><b>449.00 €</b></p> <p>+ 12.00 € + 6.00 € + 179.00 €</p>
<b>Panneau solaire pliable et étanche 12V – 62W</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Courant nominal maximal : 3.1A</li> <li>• Température de fonctionnement : - 40° à 80°C</li> <li>• Dimension plié : 37.5L x 21.5l x 3.6H cm</li> <li>• Dimension déplié : 133L x 76l x 0.08H cm</li> <li>• Poids : 1.4 Kg</li> </ul> <p><u>Options :</u> Adaptateur allume cigare / USB Lot de 4 ventouses de fixation Batterie tampon Cordon allume cigare femelle</p>	<p><b>999.00 €</b></p> <p>+ 12.00 € + 6.00 € + 179.00 € + 18.00 €</p>

\* Prix public TTC conseillé au 01/04/10

\*\* Pour plus de détails, merci de consulter les fiches produits sur notre site internet

Produits		Caractéristiques**	Prix Public TTC*
<b>Panneau solaire rigide 12V – 45W</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadre en aluminium anodisé</li> <li>• Tension circuit ouvert : 21.7V</li> <li>• Tension optimal d'utilisation : 17.9V</li> <li>• Courant de court circuit : 3.24A</li> <li>• Courant optimal d'utilisation : 2.49A</li> <li>• Température de fonctionnement : - 40° à 85°C</li> <li>• Dimension : 602L x 1186l x 34H mm</li> <li>• Poids : 7.8 Kg</li> </ul>	<b>249.00 €</b>
<b>Panneau solaire rigide 12V – 60W</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadre en aluminium anodisé</li> <li>• Tension circuit ouvert : 26.4V</li> <li>• Tension optimal d'utilisation : 17.6V</li> <li>• Courant de court circuit : 4.2A</li> <li>• Courant optimal d'utilisation : 3.42A</li> <li>• Température de fonctionnement : - 40° à 85°C</li> <li>• Dimension : 641L x 1186l x 34H mm</li> <li>• Poids : 8.9 Kg</li> </ul>	<b>349.00 €</b>
<b>Panneau solaire rigide 12V – 90W</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadre en aluminium anodisé</li> <li>• Tension circuit ouvert : 27.3V</li> <li>• Tension optimal d'utilisation : 17.9V</li> <li>• Courant de court circuit : 6.48A</li> <li>• Courant optimal d'utilisation : 5.07A</li> <li>• Température de fonctionnement : - 40° à 85°C</li> <li>• Dimension : 1097L x 1167l x 40H mm</li> <li>• Poids : 14.4 Kg</li> </ul>	<b>419.00 €</b>
<b>Kit panneau solaire rigide 12V – 45W</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panneau solaire rigide 12V 45W</li> <li>• Dimension : 602L x 1186l x 34H mm</li> <li>• Régulateur de tension 7A</li> <li>• Kit complet de fixation pour bateau et camping car</li> </ul>	<b>349.00 €</b>
<b>Kit panneau solaire rigide 12V – 60W</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panneau solaire rigide 12V 60W</li> <li>• Dimension : 641L x 1186l x 34H mm</li> <li>• Régulateur de tension 7A</li> <li>• Kit complet de fixation pour bateau et camping car</li> </ul>	<b>449.00 €</b>
<b>Kit panneau solaire rigide 12V – 90W</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panneau solaire rigide 12V 90W</li> <li>• Dimension : 1097L x 1167l x 40H mm</li> <li>• Régulateur de tension 7A</li> <li>• Kit complet de fixation pour bateau et camping car</li> </ul>	<b>529.00 €</b>

\* Prix public TTC conseillé au 01/04/10

\*\* Pour plus de détails, merci de consulter les fiches produits sur notre site internet